



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5505/17/PET
Č.J.: SU/17/7016/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 11.12.2017

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.9.2017 podal

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1,
MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,
všechny zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad vodovodem č.p. 3258/2, Strašnice, Praha,
kterého zastupuje Ing Zdeněk Rejšek - Pudis a.s., nar. 27.11.1967, Benešovská č.p. 195, Ládví,
251 68 Kamenice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **Rekonstrukce ulice Nádražní, III. etapa, Turnov (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 17, 163/3, 179/1, 198, 199, 366/1, 366/3, 374, 375, 376/1, 386, parc. č. 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/22, 9/1, 9/9, 9/10, 10/4, 10/6, 10/7, 35/1, 35/2, 45, 59, 87/3, 879, 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/6, 880/7, 880/8, 881/3, 919/1, 919/10, 919/11, 1013, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1018/1, 1022/10, 1022/15, 1022/16, 1022/17, 1022/50, 1023/1, 1023/2, 1024/6, 1029, 1030/1, 1045/2, 1048/3, 1048/4, 1048/7, 1048/34, 1058, 1264 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, parc. č. 312/1, 312/6, 328/1 v katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 2045, 2046/2, 2048, 2050, 2051/2, 2053/1, 2053/2, 2054/18, 2058, 2064/2, 2064/8, 2067/3, 2069/1, 2070, 2073/2, 2074, 2076, 2078/2, 2086, 2093, 2094/1, 2095, 2096/1, 2098/3, 2100/4, 2102, 2104/2, 2113/2, 2116/1, 2116/3, 2118, 2119, 2120/2, 2122, 2123/2, 2127/2, 2129/7, 2143, 2145/10, 2147/2, 2148/2, 2150, 2151/2, 2153, 2155, 2158/2, 2163, 2165, 2166/1, 3881/1, 3881/2, 3881/3, 3881/4, 3881/5, 3881/6, 3881/25 v katastrálním území Turnov.**

Stavba obsahuje: Jedná se o rekonstrukci celého uličního prostoru na katastrálním území Turnov, Ohrazenice u Turnova a Přepeře. Jedná se o kompletní úpravu (rekonstrukci) uličního prostoru ulice Nádražní (III/2797). Součástí rekonstrukce bude kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, vytvoření parkovacích zálivů na úkor široké zpevněné krajnice a rekonstrukce chodníků. Součástí stavby jsou také přeložky dotčených inženýrských sítí - byly povoleny územním rozhodnutím.

Součástí stavby budou následující stavební objekty :

- SO 001 Příprava území
- SO 002 Zařízení staveniště
- SO 102 Silnice III/2797 - KSS LK
- SO 103 Silnice III/2797 - Ohrazenice

- SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov
- SO 105 Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice
- SO 106 Chodníky Přepeře
- SO 182 Přechodné dopravní značení
- SO 191 Trvalé dopravní značení
- SO 801 Vegetační a sadové úpravy Turnov
- SO 802 Vegetační a sadové úpravy Ohrazenice

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PUDIS a.s. , nad vodovodem 2/3258. Praha 10, IČO 45272891; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. SO 001 Příprava území : SO 001 řeší přípravu území pro samotnou realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Nádražní, III. Etapa Turnov.
Území musí být před zahájením stavebních prací očištěno od vegetace v rozsahu záboru ostatních stavebních objektů. Rozsah kácení a smýcení porostů vychází z provedeného dendrologického průzkumu, ve kterém jsou zaznamenány všechny dřeviny vdané oblasti. Součástí kácení je také odstranění zbylých pařezů a kořenového systému. Odstraňování stávajících krytů a povrchů je vždy součástí daného stavebního objektu, na kterém se daný povrch nachází.
3. SO 002 Zařízení staveniště : SO 002 řeší prostor zařízení staveniště, které bude moci sloužit pro umístění materiálu, jako mezideponie a zároveň jako buňkoviště.
Jsou navrženy tři plochy pro zařízení staveniště. S ohledem na blízkost ke stavbě a majetkoprávním vztahům je navrženo ZS v obci Ohrazenice.
ZS 1 - pare. č. 35/1, 35/2, 45, st. 17 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, velikost cca 1 000 m², plocha vedena jako ZPF, v současné době se na ní nachází suť.
ZS 2 - pare. č. 59 a st. 15 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, velikost cca 1 200 m², jedná se o plochu, na které se v současné době nachází cihlová suť po zdemolované nemovitosti.
ZS 3 - pare. č. 87/3, 1048/27 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, velikost cca 3 808 m², plocha vedena jako ZPF.
Všechny pozemky vytipované jako plochy ZS jsou ve vlastnictví obce Ohrazenice. Dále se předpokládá vybudování mobilních zařízení stavenišť, které zhotovitel bude přemísťovat, dle své potřeby a postupu rekonstrukce. Další zařízení staveniště si může zhotovitel dodatečně vybudovat na své náklady, dle dohody s investorem a vlastníkem dotčeného pozemku.
4. SO 102 Silnice III/2797 - KSS LK . Součástí tohoto stavebního objektu je kompletní rekonstrukce vozovkových vrstev v ulici Nádražní na území města Turnov a obce Ohrazenice v rozsahu od křižovatky s ulicí Fučíkova až po sjezd ze silnice pro motorová vozidla R10.
5. SO 103 Silnice III/2797 – Ohrazenice : Objekt SO 103 navazuje na SO 102 a řeší rekonstrukci silnice III/2797 na území obce Ohrazenice v úseku od sjezdu ze silnice pro motorová vozidla R10 směrem k Pyrámu. Rekonstrukce bude provedena včetně obnovy povrchu v okolí Pyrámu a všech čtyř ramen křižovatky.
6. SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov : V rámci SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov budou na katastrálním území města Turnov rekonstruovány stávající chodníky, na nichž vznikne vyhrazený pruh pro cyklisty a vjezdy k nemovitostem. Součástí tohoto objektu jsou také parkovací zálivy, které nahradí současnou širokou zpevněnou krajnicí.
7. SO 105 Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice : V rámci SO 105 Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice budou na katastrálním území obce Ohrazenice u Turnova vybudovány nové chodníky, resp. přebudovány stávající a vytvořeny parkovací zálivy pro odstavování vozidel.
8. SO 106 Chodníky a parkovací zálivy Přepeře : V rámci tohoto objektu se jedná o doplnění chodníku na katastrálním území obce Přepeře v severovýchodní části obce v délce cca 17 m. Ukončení chodníku je u mostu přes železniční trať - do mostu nebude stavebně zasahováno. Hrana chodníku bude plynule napojena na stávající stav odklonem 1:20. Doplnění chodníku umožní bezpečné pěší spojení mezi obcemi Přepeře a Ohrazenice.
9. Před zahájením stavby bude ze zelených svahů odstraněna drnová vrstva a ornice (předpokládaná tloušťka 0,12 m). Po dokončení stavebních prací bude na svahy opětovně položena ornice v tloušťce

0,15 m a provedeno osetí.

Pro snadnější vybudování a správné založení chodníku bude odstraněna přilehlá vozovka v přibližné šířce 1,00 m. Asfaltové vrstvy (předpoklad do 0,20 m) budou odfrézovány, nestmelené vrstvy budou odstraněny (předpoklad okolo 0,20 m). Nově bude vozovka položena dle konstrukčních vrstev silničních objektů (viz kapitola č. 5).

10. SO 182 Přejídné dopravní značení : Ve stavební objektu SO 182 - DIO je navržen předpokládaný (doporučený) postup prací jako podklad pro vydání stanovování jednotlivých DIO v průběhu rekonstrukce. Tento postup není pro zhotovitele závazný a má funkci informativní (zhotovitel může optimalizovat a měnit časový harmonogram realizace, který si projedná se správním orgánem). Závazný pro zhotovitele je pouze základní princip vedení provozu v jednotlivých etapách s ohledem na polohu uzavírky (omezení).
11. SO 191 Trvalé dopravní značení: SO 191 řeší umístění nového vodorovného a svislého dopravní značení. Stávající svislé dopravní značení bude demontováno a předáno správci objektu. Stávající vodorovné dopravní značení bude zničeno v rámci samotné rekonstrukce vozovky.
12. SO 801 Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov : Objekt SO 801 Vegetační a sadové úpravy řeší úpravu všech dotčených ploch zeleně, tj. ohumusování, výsadbu dřevin a trvalek a založení trávníku.
13. SO 802 Vegetační a sadové úpravy Ohrazenice : Objekt SO 802 Vegetační a sadové úpravy Ohrazenice řeší úpravu všech dotčených ploch zeleně, tj. ohumusování a založení trávníku.
14. Stavební objekty , které byly povoleny územním rozhodnutím (nejsou součástí stavebního řízení) : SO 431 Veřejné osvětlení Turnov ; SO 432 Veřejné osvětlení Ohrazenice ; SO 412 Přeložky vedení 1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice SO 452.1 Přeložka DK CETIN - Ohrazenice (KSS LK) ; SO 452.2 Přeložka DK CETIN - Ohrazenice (CETIN) ; SO 462 Přeložka MK CETIN - Ohrazenice
15. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
16. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení technické přípravy území (kácení zeleně , vytyčení inž. sítí , zřízení staveniště ,)
 - b) Vybourání či odfrézování stávajících krytů vozovek
 - c) Dokončení zemních prací a přeložek inženýrských sítí
 - d) Dokončení pláně vozovek
 - e) Položení podkladních vrstev vozovek a osazení nových silničních a chodníkových obrub
 - f) Dokončení položení dlažby na komunikacích pro chodce
 - g) Dokončení pokládky nového krytu vozovek
 - h) Celkové dokončení stavby
17. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
18. **Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** **Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí ze dne 6.11.2017 pod čj. OŽP/17/3110/JIA -S 106 - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF
Tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu.
V místě záborů se jedná především o současné zpevněné plochy chodníků, okraje soukromých zahrad nebo drobné zábory, kde se vyskytuje pouze slabá vrstva humózního horizontu. Mocnost skrývky ornice bude tedy zpřesněna dle skutečnosti v terénu. Skrytá ornice bude využita k ozelenění pozemků podél komunikací případně pro zlepšení půdních poměrů v rámci dotčených předzahrádek a zelených pásů.
Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona).

Po dokončení stavby je povinností stavebníka zajistit geometrické zaměření odňaté plochy a zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí. Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popř. pravomocné rozhodnutí o souhlasu.

20. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje města - koordinovaného závazného stanoviska ze dne 14.6.2017 pod č.j. spisu ORM/17/866, číslo evidenční 36645/17- MUTU část I - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý. Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

V kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.

Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot.

Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v době vegetačního klidu v rozsahu projektové dokumentace.

Požadujeme, aby byly respektovány stávající dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 2043 a 2044 (zahrada u hotelu Beneš). Jedná se o stávající lísky a tvarovaný živý plot, které rostou na hranici pozemku.

Případná výměna plotu a nová vrata budou navržena tak, aby nedošlo k poškození těchto dřevin.

Navržené navýšení terénu bude v okolí těchto dřevin provedeno v maximální výšce 15 cm.

Se zřízením staveniště na pozemcích p. č. 35/1, 35/2, 45 a st. 17 v k. ú. Ohrazení souhlasíme pouze za předpokladu, že:

plocha nebude znečišťována látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý

v souvislosti se zřízením staveniště nedojde ke kácení dřevin rostoucích na výše uvedených pozemcích

po dobu provozu staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin dle normy ČSN 83 9061, konkrétní opatření budou navržena v dalším stupni projektové dokumentace

po ukončení prací budou pozemky zrekultivovány, tj. plocha bude vyčištěna od veškerých stavebních zbytků a materiálů a podloží bude rozrušeno na propustné vrstvy. Na plochu bude rozprostřena kvalitní ornice v tl. min. 20 cm a na ploše bude založen luční trávník. Rekultivace plochy bude provedena do doby kolaudace stavby.

Sadové úpravy budou provedeny do doby kolaudace stavby.

část IV. . Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Během realizace záměru se mohou uvolňovat emise polévatého prachu. Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).

část VI. - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.

Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 10 a 12. Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

část VII. -Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

Stavebníka pouze upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních, nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdívá, jámek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu, (§ 23 památkového zákona).

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 26.4.2017 pod zn. MP- SOP0850/17-2/Bj DUCR- 24450/17/BJ - souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
22. Budou dodrženy podmínky souhlasného koordinovaného závazného stanoviska HZS LK „ ÚO Semily ze dne 28.4.2017 pod čj. HSLI -1435 -3/SM-P-PRE-2017 K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.6.2017 pod zn. 027170053 Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%, u mostních konstrukcí max. 3%. (bod 1.1.2.-1.1.3. příl.č.2). Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1,5 m, včetně bezpečnostního odstupu. U stálého obousměrného provozu musí pochozí plochy umožnit bezpečný, plynulý a samostatný pohyb osob včetně jejich míjení. (§4 odst.(1), bod 1.0.2. příl.č.2) Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. (bod 1.1.1. příl.č.2)

Přístup přes vozovku k autobusovým zastávkám musí být po přechodu pro chodce.(bod č. 3.0. příl.č.2)

Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné normové hodnoty.(bod 1.2.7. příl.č.2) Požadavek není v dokumentaci řešen.

Minimální vzdálenost mezi hmatovou informací je 800 mm, nutné dodržet i u č.p. 1095 (vzdálenost 0,470 km) mezi signálním pásem a hmatným pásem oddělující prostor cyklostezky.

Doplnit vodorovné značení V7b u míst pro přecházení: Nerudova, Čechova, Pacltova,

Doplnit odsazený signální pás po obou stranách místa pro přecházení s označením V7b ve směru osy přecházení ve vzdálenosti 0,340 km + 1,140 km + 1,170 km sjezd z E442 + u kruhového objezdu v Ohrazenicích mezi č.p. 167 - 164 + mezi č.p. 166 - 170.

Doplnit do dokumentace varovný pás u stavební úpravy (snížených nášlapů) na koncích chodníkového tělesa v km 1,265 km + u přístupu k odpadovému hospodářství za kruhovým objezdem v Ohrazenicích mezi č.p. 167 - 164 + u č.p. 166 v Ohrazenicích.

Chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň pochozí plochy, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. (bod 1.2.1.1. příl.č.1)

Přerušení přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií (např. výjezd z parkoviště v Ohrazenicích od prodejny Ford)

Vodící pás přechodu a místa pro přecházení se zřizuje, je-li trasa přecházení delší než 8000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku. (bod 1.2.3. příl.č.1) Vodící pás přechodu nebo místa pro přecházení se zřizuje i v případě,

že není dodržena min. délka směrového vedení, tj. signálního pásu (u novostavby 1500 mm, u změny stavby 1000 mm).

Upravit délku nebo tvar vyřazovacího a zařazovacího pruhu. Tvar nájezdu a výjezdu ovlivní vzdálenost zastávkové hrany a vozidla, která musí být minimální. (ČSN 73 6425-1 bod 6.2.1.5)

Signální pás je umístěn 800 mm od označnicku (ve výjimečných situacích lze dle normových požadavků upravit tuto vzdálenost 0,20m), ten určuje místo nástupu do prvních dveří vozidla. Světla autobusu jsou u označnicku, který je nevhodně umístěn za obloukem, kde autobus již nezastaví v nejbližší pozici k nástupní zastávce. Nástupní hrana do oblouku je nepřipustná.

Zastávková plocha: podélný sklon nemá překročit 4%, v obtížných terénních podmínkách 6% . (ČSN 73 6425-1 bod 6.2.1.13) Nejmenší volná šířka nástupiště musí být 2,2 m (ve stísněných poměrech min. 1,70 m). Bočnice přístřešku nesmí zužovat tento volný prostor (bod 3.2.1. příl.č.2)

Nástupní hrana na zastávce MHD musí mít výšku 200 mm a u změn dokončených staveb lze snížit až na 160 mm. Při svém okraji musí mít úpravy pro zrakově postižené, jedná se o barevný pás, nikoliv reliéfní pás, který začíná u silničního obrubníku a končí 0,5 m od hrany s vozovkou (bezpečnostní odstup) . Signální pás u označnicku z reliéfní dlažby bude začínat 0,5 m od hrany nástupiště, 0,8 m od označnicku a bude končit u vodící linie, (bod 1.5.6. Příl. č.1.)

Doplnit signální pás od označnicku a barevnou hranu podél nástupní zastávky ve vzdálenosti 1,265 km.

Na nástupišti je možné použít pouze dvou barev, třetí barva může být použita pro kontrastní pás bezpečnostního odstup. Ve vzdálenosti 600 mm od bezpečnostního odstup, tj. 1100 mm od hrany s vozovkou nesmí být užito vzoru, plocha musí být pouze v jedné barvě. (ČSN 73 6425-1)

Při umísťování překážek a technického vybavení na nástupní ploše zastávek je nutné dodržet min. průchod 1500 mm. (bod 3.1. příl.č.2) Dodržet manévrovací plochu na zastávkové ploše 1500 x 1500 mm a volný průchod vedle označnicku zastávky s ohledem na vybavenost (koše, lavičky, dopravní značky).

Označnick zastávky musí být vybaven hmatným štítkem se základní informací v Braillově písmu.

Obsahuje název zastávky, informaci o čísle linky, směru jízdy. Umísťuje se přednostně na pravý sloupek zastávkového stojanu, tedy na stranu vzdálenější od vozovky, ve výši cca 120-135 centimetrů od země. Tam kde to není možné, se umísťují na pravou zadní stranu vývěsky. (§9 Hmatový štítek se umísťuje na zastávkách tam, kde je více jak 1 označnick, doplnit do dokumentace u zastávky Ohrazenice, Pyram.

Na všech vyznačených odstavních a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup k budově. (§4 odst.(2), bod 1.0. příl.č.2) Požadavek je splněný.

Materiálové provedení:

-Chodník zámková dlažba - signální a varovné pásy lze provést z betonových reliéfních dlaždic určených pro zrakově postižené, které musí být v barevném kontrastu k navržené pochozí ploše. Nově

i u betonové dlažby je nutné dodržet nařízení vlády č. 215/2016 o lemování dlažbou bez sražených hran.

-Chodník kamenná dlažba - Signální a varovný pás musí být proveden s lemováním rovinnou deskou šíře nejméně 250 mm. Součinitel smykového tření musí být nejméně 0,5. Pásky lze navrhnout z pojízdného umělého kamene z kompozitu.?

Varovné a signální pásky musí provedeny v barevném kontrastu vůči okolí. Povrch pochozí plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od pásů musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti. (body 1.2.2. a 1.2.4. příl.č.1, bod 2.2.3. příl.č.2) Doplnit do dokumentace.

V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od hmatových úprav nesmí být žádné překážky, ani sloupy VO. (na stávajícím chodníku v Přepěřích v místě napojení nového chodníku do stávajícího není dodržena min. průchozí šířka mezi sloupem VO a hranou chodníku)

Prováděcí firma musí dodržet barevný kontrast u hmatné dlažby i u barevně zvýrazněného nájezdu nebo vjezdu na pozemek.

Dodržet lemování šíře 250 mm od varovných i signálních pásů dlažbou bez zkosení (bez sražených hran).

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1. 2017. Viz. bod 7a) + 8c).

Realizace podmínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

24. Budou dodrženy podmínky stanoviska ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 2.5.2017 pod zn 1738/17/36200- Ba/7.1.3.

Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací, pokud bude zapotřebí, požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání - provedení stavebních prací při umísťování stavby (dle ustanovení § 25 odst. (6), písm c) bod 3., případně na uzavírku (dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Investor akce zabezpečí na své náklady veškerou činnost spojenou se zajištěním DIO pro realizaci díla /stanovením přechodné - místní úpravy provozu/ a plněním podmínek uvedených v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu

30 dní před zahájením stavební činnosti požádá zhotovitel ŘSD ČR o souhlas s prováděním stavebních prací - užitím silničního pozemku p.č. 880/7 a 880/8 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, který mu bude vydán na základě předloženého harmonogramu prací a situačního zákresu v pozemkové mapě s vyčíslením délky umísťovaného kabelového vedení a pracovního záboru manipulační plochy v m². Následně zajistí u KÚLK Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu trvání stavebních prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře zhotovitel

s ŘSD ČR nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací s vyčíslením úhrady. Výše nájemného je stanovena ve formátu platná taxa v Kč/m²/den (pracovní zábor manipulační plochy) a Kč/bm/den (umísťování zemního kabelu) Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací (pí. Marková, tel. 485 251 137)

Pro majetko-právní vypořádání předá po dokončení stavby investor ŘSD ČR, správě Liberec, geodetické zaměření skutečného provedení stavby na pozemku ŘSD ČR a geometrický plán pro věčné břemeno s vyčíslením rozsahu v bm, oboustranně podepsaný protokol je podmínkou souhlasného stanoviska s uvedením stavby do užívání

realizační činností nedojde k narušení odvodňovacího systému na dotčeném úseku (větve křižovatkového připojení) silnice 1/10

Investor stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizační činností na předmětném úseku sil. č. 1/10 (větve křižovatkového připojení), včetně vybavení a příslušenství komunikace (dle §12 zákona o PK)

25. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Semily ze dne 28.7.2018 pod čj. KRPL -46072 -2/ČJ - 2017-181106 -06

Souhlasíme s navrhovanými úpravami připojení vedlejších poz. komunikací a nemovitostí na řešený úsek sil.č.2797, sil.č.01016. Úpravy musí být realizovány v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

K SO 191-ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyslovujeme souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení. Během realizace stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby.

K SO 182- ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyslovujeme předběžný souhlas s návrhem etap dopravně-inženýrského opatření pro realizaci stavby. Povolení uzavírky a objízdné trasy bude však závislé na aktuální dopravně-bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích v dotčené oblasti Turnova, Ohrazenic a okolí.

26. Budou splněny podmínky KŘ Policie LK , odbor služby dopravní policie ze dne 28.7.2017 pod čj. KRPL - 74559 -1/ČJ -2017 -1800DP -06

Stavba svým umístění a provedením bude splňovat podmínky uvedené v příslušných technických podmínkách a normách.

Nároží předmětné křižovatky bude upraveno tak, aby nejdelší předpokládaná vozidla (autobus, nákladní vozidlo) se mohla s ohledem na jejich délku a šíři bezpečně a plynule v prostoru křižovatky míjet.

Na sjezdové větvi MÚK Ohrazenice z D10 v blízkosti křižovatky s ul. Nádražní nebude vybudován přechod pro chodce ani místo pro přecházení. Také na tuto větev nebude naveden pomocí chodníku pěší provoz. V tomto ohledu požadujeme odstranění chodníku, který je vybudován po pravé i levé straně sjezdové větve MÚK Ohrazenice. Převedení pěšího provozu bude řešen pomocí přechodů pro chodce na ul. Nádražní, jak bylo dohodnuto na koordinačním jednání. Tyto přechody pro chodce budou svým umístění a provedením odpovídat platným technickým předpisům.

Z hlediska zajištění požadované světelné scény na ul. Nádražní (silnici III. třídy č. 2797) v blízkosti křižovatky ve vztahu k přechodům pro chodce musí navrhované osvětlení svým provedením a umístění odpovídat ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a TKP 15 - Příloha č. 1.

Předmětná stavba a související úpravy budou svým provedením splňovat podmínky uvedené ve Vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

Úprava předmětné křižovatky bude navazovat na úpravu sjezdové větve MÚK Ohrazenice, kterou zpracovává fa Valbek spol. s.r.o. (akce s názvem 1/10 Ohrazenice u Pyrámu - doplnění odbočovacího pruhu - aktuální - přepracovaný stav projektové dokumentace).

27. Budou dodrženy podmínky stanoviska povodí Labe s.p. - stanoviska správce povodí ze dne 21.6.2017 pod čj. PVZ/17/17012/Ra/0

Z hlediska zájmu daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný protože lze předpokládat že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru .

Pro realizaci výše uvedené akce si vyžádejte stanovisko správce dotčené vodoteče jímž jsou Lesy ČR, s p , správa toku - oblast povodí Labe

28. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. ze dne 12.9.,2017 pod čj. 13037 Pro zábor pozemku SŽDC bude s OŘ HKR uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník p. Kořínková (tel. 972 341 261).

Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek, SŽDC S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.

Staveniště na pozemcích SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.

Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC,

Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.

Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Turnov p. Perlingera tel. 607 544 944 a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.

Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.

Veškeré změny v projektové dokumentaci mající vztah ke dráze požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

29. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evid. číslo LB/462/17/OP ze dne 9.5.2017 pod zn. 1092596864

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3. PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301 ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN. ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení

Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s Písemný požadavek na vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (mfo@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

Podélné uložení ohrub v rámci předmětné stavby (souběh s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV, 35 kV) požadujeme od průběhů krajních kabelů stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve vzdálenosti min. 0,50 m.

Stožáry VO požadujeme realizovat ve vzdálenosti min. 0,50 m od průběhů krajních kabelů stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s

Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s bude zachována

Výkopové práce v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s budou prováděny ručně s největší opatrností

S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána

Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t

Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou

Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily se zápisem do montážního deníku stavby

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety žerné oproti současnému stavu

V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál

Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů

S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby ČEZ Distribuce, a.s nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka

Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s

30. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací PAMICO CZECH, s.r.o. ze dne 12.4.2017 pod zn. PAMTU0391
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s SEK budou dodrženy předpisy ČSN 73 6005 "prostorová úprava vedení technického vybavení" 1 2 v platném znění. V případě křížení SEK je stavební povinen uložit nové vedení pod SEK. V případě souběhu nového vedení se SEK je nutno nové vedení uložit tak aby v žádném případě nebyl zamezen nebo nijak omezen přístup k SEK a jeho případným opravám.
- Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o zahájení prací nejméně 14 dní předem.
- Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. ČI. 1., 4. A 5.). Vytyčení SEK je možno objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. a to minimálně 15 dní před zahájením prací. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30cm mezi skutečným uložení SEK a jeho vytyčením příp. polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat odpovědného zástupce společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához, při záhozu musí být pískové lože pod SEK zhutněno tak aby nedošlo k namáhání SEK při záhozu, dále musí být zpět nad SEK umístěny ochranné prvky (pískové lože, ochranná fólie, krycí desky, aj.). Bude zajištěno, aby odkryté SEK (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK, v žádném případě k jeho prověšení.
- Zemní práce v místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče apod. vykonávat práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození SEK a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- Na trase SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu je třeba předem projednat s odpovědným pracovníkem společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
- Při křížení trasy SEK bude případné jiné vedení uloženo pod stávající SEK.
- Nad SEK bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o ukončení prací nejméně 14 dní poté.
- Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení SEK ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
- Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením SEK, nebo je překládat, je k tomu oprávněna pouze společnost PAMICO CZECH, s.r.o. nebo jí akreditovaná společnost. Tyto práce je třeba objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., i>3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. ČI. 1.).
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně oznámeno společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. na tel. (+420) 484 840 000, GSM: (+420) 772 720 000.
31. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o. ze dne 9.5.2017 pod zn. 5001495121
- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL DN 200, 50, PE 90,63, 50, NTL DN 40, PE 160,110, 90 + příp.,; STL-NTL regulátor, plánovaná výstavba STL příp. Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce:

<http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.

V ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území, se nachází v pilíři jeden středotlaký regulátor zemního plynu (dále jen STL Reg.).

Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu STL Reg. před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.

Obvodové uzemnění objektu STL Reg. - pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebylo přerušeno uzemnění. Před opětovným záhozem přizve zhotovitel vedoucího montéra elektro GridServices, s.r.o.

(www.gridservices.cz)ke kontrole stavu zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu všemi směry. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí STL Reg. (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto

zákona.

Upozorňujeme také dle ČSN na existenci požárně bezpečnostního pásma 5 m od objektu STL Reg., které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

- parkovací stání umístit min. 1 m od pilíře STL Reg.
- komunikaci umístit min. 1 m od pilíře STL Reg., případně dodržet stávající odstupovou vzdálenost od stávající komunikace;
- uliční vpust', vč. kanalizace situovat min. 1 m STL Reg.
- ostatní navržené inženýrské sítě umístit rovněž min. 1 m STL Reg.
- sloup VO situovat min. 4 m od STL Reg.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;

Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu našeho zařízení (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;

Nepoškodit nadzemní části našeho zařízení (pilíř, uzávěry atd.);

Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí našeho zařízení;

V ochranném pásmu našeho zařízení neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo požárně bezpečnostní pásmo našeho zařízení;

Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit naše zařízení proti mechanickému poškození vhodným způsobem;

Před zahájením a před dokončením stavby požadujeme přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. - Regionální oblast RO Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek

(www.gridservices.cz);

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akci "Rekonstrukce ulice Nádražní, lil. etapa, Turnov" souhlasíme.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost

a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s ze dne 5.5.2017 pod zn. O17610116610/UTPCTU/Val

Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace včetně výstavby nových přístupových chodníků a odstavných stání. Dále souhlasíme s trasou nového rozvodu veřejného osvětlení včetně umístění sloupu, s přeložka mi ČEZ a CETIN. Ve st. komunikaci a v přilehlém území (zelené plochy při objektech) jsou umístěny vodovodní řady a kanalizační stoka včetně vod. a kan. přípojek. Vodovodní řady a kan. stoky jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských vodovodu a kanalizací, a.s., závod Turnov. Vodovodní a kan. přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemku.

Před rekonstrukcí komunikace bude majitel infrastruktury - tj. Vodohospodářské sdružení Turnov realizovat výměnu vodovodních řadů a kanal. stok včetně veřejných částí přípojek - viz samostatná dokumentace-zpracovatel Ing. Kozák. Obě stavby je třeba zkoordinovat.?

Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníku a atd. a při realizaci přeložek inž. šiti dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme při umístění objektu sloupů (základu) veřejného osvětlení a souvisejících objektu k inž. sítím (HUP kiosky) dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN. Uvedené platí i pro výstavbu opěrných zdí, kontejnerového stání a okrasných zídek. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo při výsadbě vzrostlé zelené v pohledu k vodohospodářskému zařízení. V kolizních místech pro umístění sloupu a dalších objektů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod. řadu a kan. stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min. 0,9 m se založením pilot pod úroveň vod. zařízení (dle dohody při provádění vytyčení zařízení přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan. řadů.

Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +/- 20,0 cm je možná).

Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků a odstavných ploch provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..

Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno (frantisek.simek@scvk.cz) včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporu mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 " Zemní práce".

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1 ; Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1 ; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 ;Jan Kvapil, nar. 1.10.1950, Nádražní č.p. 1079, 511 01 Turnov 1;Ing. Petr Kvapil, nar. 15.10.1974, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1;Ing. Věra Kvapilová, nar. 2.7.1976, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1;Jana Mrázková, nar. 27.5.1978, Velký Hájek č.p. 1553, 564 01 Žamberk; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město ; Martin Kabeláč, nar. 17.9.1961, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice,

511 01 Turnov 1 ; Ivana Kabeláčová, nar. 4.2.1964, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Libuše Hrodková, nar. 10.7.1954, Ohrazenice č.p. 33, 511 01 Turnov 1 ; Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Petr Sochor, nar. 12.4.1971, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1 ; Věra Sochorová, nar. 2.7.1945, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Hoření, nar. 27.11.1965, Ohrazenice č.p. 36, 511 01 Turnov 1 ; Tomáš Vilímek, nar. 21.12.1973, Ohrazenice č.p. 116, 511 01 Turnov 1 ; Filip Klus, nar. 24.7.1973, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1 ; Lucie Klusová, nar. 13.1.1972, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1 ; Pavel Klus, nar. 5.12.1947, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1 ; Karla Štíchová, nar. 13.10.1965, Modřišice č.p. 144, 511 01 Turnov 1 ; Iveta Pokorná, nar. 2.6.1952, Ohrazenice č.p. 291, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslava Fučíková, nar. 17.8.1936, Demlova č.p. 968/27, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 ; Miloslav Košek, nar. 16.8.1963, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1 ; Jan Zárýbnický, nar. 16.2.1975, Nádražní č.p. 1116, 511 01 Turnov 1 ; Roman Rakouš, nar. 31.1.1979, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1 ; Edita Rakoušová, nar. 22.4.1974, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Antoš, nar. 4.2.1960, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěnčín u Liberce ; Jana Antošová, nar. 16.12.1963, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěnčín u Liberce ; Milan Kokina, nar. 15.1.1969, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1 ; Iveta Kokinová, nar. 7.4.1974, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1 ; Marcela Jandová, nar. 19.9.1979, Zahradní č.p. 242, Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Martin Rezler, nar. 23.12.1969, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1 ; Petr Rezler, nar. 8.11.1973, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1 ; Marcela Rezlerová, nar. 1.2.1948, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1 ; Miroslav Matěcha, nar. 6.4.1975, Nádražní č.p. 1086, 511 01 Turnov 1 ; Jindřich Svoboda, nar. 12.11.1946, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Lenka Roubíčková, nar. 24.8.1969, Nádražní č.p. 1111, 511 01 Turnov 1 ; Ing. Martin Štrtr, nar. 10.2.1968, Nádražní č.p. 1109, 511 01 Turnov 1 ; Jitka Gibbonsová, nar. 23.9.1972, Nádražní č.p. 1108, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslav Čapek, nar. 12.2.1956, Nádražní č.p. 1105, 511 01 Turnov 1 ; Ing. Vítězslav Sekanina, nar. 29.12.1954, Čechova č.p. 1271, 511 01 Turnov 1 ; Irena Sekaninová, nar. 11.12.1954, náměstí Českého Ráje č.p. 3, 511 01 Turnov 1 ; Marcel Řehák, nar. 28.8.1976, Komárov č.p. 15, Chuchelna, 513 01 Semily ; Alena Janečková, nar. 6.8.1951, Nádražní č.p. 1099, 511 01 Turnov 1 ; Lucie Majerová, nar. 4.5.1969, Nádražní č.p. 1103, 511 01 Turnov 1 ; Václava Svobodová, nar. 15.1.1949, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslav Fanta, nar. 16.9.1954, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Macák, nar. 17.1.1953, Ohrazenice č.p. 199, 511 01 Turnov 1 ; Václav Oppa, nar. 28.3.1951, Žižkova č.p. 2025, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Pospíšil, nar. 23.11.1947, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1 ; Ivo Ruprich, nar. 16.8.1954, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Milada Šmídová, nar. 15.12.1949, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Žabokrtský, nar. 13.9.1952, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Kořátko, nar. 23.1.1952, Pasecká č.p. 4227/21, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 ; Ladislav Šonský, nar. 6.2.1965, Ohrazenice č.p. 299, 511 01 Turnov 1 ; Dagmar Mašková, nar. 5.2.1957, Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1 ; František Novák, nar. 31.8.1956, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1 ; Hana Nováková, nar. 30.7.1958, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1 ; Tomáš Vyhlídka, nar. 20.4.1967, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Vyhlídka, nar. 31.7.1988, Ohrazenice č.p. 240, 511 01 Turnov 1 ; Iva Möllerová, nar. 22.1.1968, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1 ; Radomír Hautf, nar. 24.3.1968, Ohrazenice č.p. 166, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslava Čadíková, nar. 28.12.1943, Pezinská č.p. 856, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1 ; Hanička Táborská, nar. 26.6.1929, Ohrazenice č.p. 165, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Táborský, nar. 3.12.1945, Pražská č.p. 315, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou ; Romana Adamů, nar. 4.1.1970, Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1 ; Milan Golis, nar. 29.11.1951, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou ; Gražyna Golisová, nar. 18.4.1954, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou ; Cressida reality s.r.o., Kolovratská č.p. 110/4, 100 00 Praha 10-Strašnice ; Jan Bárta, nar. 1.11.1947, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1 ; Miloslava Bártová, nar. 21.9.1950, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1 ; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1 ; Gabriela Podzimková, nar. 21.6.1992, Pelešany č.p. 77, 511 01 Turnov 1 ; Simona Stachová, nar. 11.1.1978, Čtveřín č.p. 48, 463 45 Pěnčín u Liberce .

Odůvodnění:

Dne 25.9.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 31.10.2016 pod spisovou značkou SÚ/3937/16/HOZ, číslo jednací SU/16/4756/HOI, rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.12.2016.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – stanovisko ;ze dne 12.6.2017 pod čj. OZP/17/1481/KOR ; Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 14.6.2017 pod čj. spisu ORM/17/866, číslo evidenční 36645/17- MUTU a vyjádření ze dne 24.5.2017 pod zn. ORM/17/1041/LAR - z hlediska)zemního plánování - záměr je v souladu s územním plánem Turnov ; Obecní úřad Ohrazenice - závazné stanovisko ze dne 22.6.2017 ; Obec Přepere - vyjádření ze dne 22.6.2017 pod zn. 293/2017; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 6.11.2017 pod čj. OŽP/17/3110/JIA -S 106 - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření ze dne 9.3.2016 pod zn. KULK 18121/2016 - z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a posuzování vlivů na životní prostředí ; Dražní úřad, sekce stavební - oblast Praha - závazné stanovisko ze dne 26.4.2017 pod zn. MP- SOP0850/17-2/Bj DUCR- 24450/17/BJ ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily - souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne 28.4.2017 pod čj. HSLI -1435 -3/SM-P-PRE-2017 ; Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech - závazné stanovisko ze dne 16.5.2017 pod čj. KHS LB 07936/2017 ; Krajská správa silnic LK - sdělené k PD ze dne 11.5.2017 pod zn. KSSLK/3118/2017 ; Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková - závazné stanovisko ze dne 29.5.2017 pod zn. 4459/62573/2017- 8201- OÚZ -PCE ; Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec králové - odborné souhlasné stanovisko ze dne 21.4.2017 pod čj. MO 80095/2017 -5512 HK ; NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.- stanovisko ze dne 26.6.2017 pod zn. 027170053 ; Ředitelství silnic a dálnic ČR- stanovisko ze dne 2.5.2017 pod zn 1738/17/36200- Ba/7.1.3. ; Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie - stanovisko ze dne 28.7.2018 pod čj. KRPL -46072 -2/ČJ -2017-181106 -06 a ze dne 28.7.2017 pod čj. KRPL - 74559 -1/ČJ -2017 -1800DP -06 ; Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce povodí ze dne 21.6.2017 pod čj. PVZ/17/17012/Řa/0 ; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové - souhrnné stanovisko ze dne 12.9.,2017 pod čj. 13037; Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 9.4.2017 pod čj. 584687/17 ; ČD Telematika a.s. - souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ze dne 20.4.2017 pod čj. 1201706053 ; České radiokomunikace a.s. - vyjádření ze dne 18.4.2017 pod zn. UPTS/OS/168174/2017 ; ČEZ Distribuce, a. s. - sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.4.2017 pod zn. 0100730051 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evid. číslo LB/462/17/OP ze dne 9.5.2017 pod zn. 1092596864 ; PAMICO CZECH, s.r.o. – vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací ze dne 12.4.2017 pod zn. PAMTU0391 ; UNI Promotion s.r.o - vyjádření k existenci sítí společnosti Air Telecom a.s. ze dne 29.4.2017 pod zn. 111411983 ; BusLine s.r.o - vyjádření ze dne 7.7.2017 ; GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 9.5.2017 pod zn. 5001495121 ; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření ze dne 5.5.2017 pod zn. O17610116610/UTPCTU/Val ; Technické služby Turnov s.r.o - stanovisko ze dne 13.5.2017 ; T-Mobile Czech republic a.s - vyjádření ze dne 9.4.2017 pod zn. E12948/17 ; Vodafone Czech Republic a.s - vyjádření ze dne 10.4.2017 pod zn. MW000005999440203 ; Městská teplárenská Turnov , s.r.o. - vyjádření ze dne 18.4.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení : V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ; Město Turnov ; Obec Ohrazenice

- podle § 109 c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel :

v katastrálním území Turnov : pozemky parc.č. 388/11, 3881/25 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ; pozemky parc.č. 3881/2, 3881/3, 3881/4, 3881/5, 3881/6, 2086 , 2122 , 2058, 2093 ,2094/1 ,2113/2 ,2098/3, 2100/4 ,2104/2, 2120/2, 2078/2 ,2123/2 ,2073/2 , 2027/2, 2129/7,2067/3 ,2143 , 2145/10, 2147/2, 2148/2, 2151/2, 2158/2, 2046/2 , 2143, 2122 ,20173/2 - Město Turnov ; poz.p.č. 2045 - Cressida reality s.r.o., Gabriela Podzimeková, Simona Stachová ; poz.p.č. 2165 , 2166/1 - Jan Bárta, Miloslava Bártová ; poz.p.č 2048 - Jan Zárbybnický ; poz.p.č. 2050 - Roman Rakouš, Edita Rakoušová ; poz.p.č.2051/2 ,2053/2 2053/1 - Jiří Antoš, Jana Antošová ; poz.p.č. 2155 - Milan Kokina, Iveta Kokinová ; poz.p.č. 2153 - Marcela Jandová, Martin Rezler, Petr Rezler, Marcela Rezlerová ; poz.p.č. 2150 - Miroslav Matěcha ; poz.p.č. 2054/18 , 2064/2 - Jindřich Svoboda , Václava Svobodová; poz.p.č. 2064/8 -Jindřich Svoboda ; poz.p.č. 2069/1 - Lenka Roubíčková ; poz.p.č 2074 - Ing. Martin Štritr; poz.p.č. 2076 - Jitka Gibbonsová ; poz.p.č. 2102 - Jaroslav Čapek ; poz.p.č. 2119 - Ing. Vítězslav Sekanina, Irena Sekaninová ; poz.p.č. 2118 - Marcel Řehák ; poz.p.č. 2116/1 ,2116/3 - Alena Janečková ; poz.p.č. 2096/1 - Lucie Majerová ; poz.p.č. 2095 - Gražyna Golisová, Milan Golis ; poz.p.č. 2163 - Jan Kvapil, Ing. Petr Kvapil, Ing. Věra Kvapilová, Jana Mrázková ;

v katastrálním území Ohrazenice u Turnova : pozemky parc.č. 1029, 919/1, 880/1 , 1048/27 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ; pozemky parc.č. 1030/1 ,1022/15, 1022/16, 1022/17 , 919/11, 1048/3, 1048/34, 879, 880/6, 1045/2, 880/2, 880/3, 10/6, 10/7, 9/10, 9/9, 881/3, 880/4, 7/19, 919/10 , 1022/10, 1264, st.17, 35/2, 35/1, 59, 87/3, 45 - Obec Ohrazenice ; pozemky parc.č. 1016/1, 1016/2 - Karla Štichová, Jaroslava Fučíková a Miloslav Košek ; poz.p.č.1018/1 - Karla Štichová, Martin Kabeláč, Ivana Kabeláčová ; poz.p.č. st.366/3 ,st. 366/1 - Martin Kabeláč, Ivana Kabeláčová ; poz.p.č. 880/8, 880/7 - ČR, ŘSD ; poz.p.č. 1032/2- Iveta Pokorná ; poz.p.č. 1048/7, 1023/1a st. 198 - Filip Klus, Lucie Klusová, Pavel Klus ; poz.p.č. st .199 - Tomáš Vilímek ; poz.p.č. 1048/4 a st.179/1 - Jiří Hoření ; poz.p.č. 10/4 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ohrazenice ; poz.p.č. st. 386 - Petr Sochor, Věra Sochorová ; poz.p.č. 9/1 a 7/22 - Libuše Hrodková ; poz.p.č.1013 - Romana Adamů; poz.p.č. 1015/1 - Iva Möllerová ; poz.p.č. st. 374 - Jaroslava Čadíková, Hanička Táborská, Jiří Táborský ; poz.p.č. st. 375 - Radomír Hautf ; poz.p.č.1058 -Jiří Vyhlídko ; poz.p.č. st. 376/1 - Tomáš Vyhlídko; poz.p.č. 1022/50 , 1015/2 - František Novák, Hana Nováková ; poz.p.č. 7/17 - Dagmar Mašková ; poz.p.č. 7/20, 7/18 - Ladislav Šonský ; poz.p.č. 1024/6 - Jaroslav Fanta, Jiří Macák, Václav Oppa, Jiří Pospíšil, Ivo Ruprich, Milada Šmídová, Jiří Žabokrtský ; poz.p.č. st.163/3 - Jiří Kořátko ;

v katastrálním území Přepeře u Turnova : poz. parc. č. 312/1 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ; poz.p.č. 312/6 - Obec Přepeře ; poz.p.č. 328/1 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ;

- podle § 109 písm.e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to vlastníci sousedních pozemků : pozemky parc.č. :

Katastrální území Turnov : pozemky parc.č. 2044 ,2046/1, 2049, 2052 , 2051/1, 2054/6, 2054/5, 2054/9, 2054/7, 2065/2, 2067/1, 2067/2, 2064/6, 2064/3, 2063, 2067/1, 2067/2, 2068, 2073/1, 2075/1, 2075/2, 2077, 2078/1, 2103, 2104/1, 2101, 2100/1, 2100/2, 2098/1, 2098/2 , 2096/2, 2094/1, 2110/9, 2110/16, 2110/14, 2111, 2113/1, 2116/2, 2115, 2117 , 2120/1, 2121/1, 2121/2, 2124, 2123/1, 2126, 2127/1, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2130, 2132, 2135, 2139, 2141/1, 2141/2, 2142/5, 2142/3, 2142/2, 2145/2, 2147/1,2148/1, 2149, 2151/1, 2154, 2156/1, 2156/2, 2158/1, 2162/1, 2164, 2166/2,

Katastrální území Ohrazenice u Turnova , : pozemky parc.č. st. 737, st. 734, st.163/1, st.163/2, 6/3, 6/21, st.549, st.639, st.490, st.201, st.687, 1048/36,1048/37 , 1022/24, 102223, 1022/22, 1022/21, 1022/20 ,1022/19 ,1022/14 ,st. 365/2, st. 365/1, st. 365/3, 1024/8, 1014 , st. 372, st.373, st. 376/3 , st. 651, st. 652, 1003/2, 1009, 1008, st.448, 1005, st.722, st. 371, 921/2, 919/13, 30, 27/2, 26/1, st.197, 1257, 1019 , st.591, st. 377 , st.252/2, 25/18, 1265, 25/10, 25/7, st.180, dt.537, 25/15 , st. 179/2, 25/1,88/3,st. 2, st. 174, str.177 , 9/7, st. 435, 9/6, st. 186 , 881/2, 7/8, st. 456 , 7/8, st.456, 7/16, st. 464, st. 708 , 8/19, 7/6, st. 380, 1057, st. 361/1, st.242 , 7/2, st. 238 , st. 452, 1044 , 42, 918/1, 918/2, 287/2, 49, 58, 20, 60, 29/1, st.196 , 87/19, 87/16, 87/8

Katastrální území Přepeře u Turnova, : pozemky parc.č. 146/5

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov ,
Obecního úřadu Ohrazenice a obecního úřadu Přepeře a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 1.12.2017.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)

Ing Zdeněk Rejšek Pudis a.s., Nad vodovodem č.p. 3258/2, 100 00 Praha 10-Strašnice

Jan Kvapil, Nádražní č.p. 1079, 511 01 Turnov 1

Ing. Petr Kvapil, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1

Ing. Věra Kvapilová, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1

Jana Mrázková, Velký Hájek č.p. 1553, 564 01 Žamberk

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm

Martin Kabeláč, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Ivana Kabeláčová, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Libuše Hrodková, Ohrazenice č.p. 33, 511 01 Turnov 1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Petr Sochor, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1
Věra Sochorová, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1
Jiří Hoření, Ohrazenice č.p. 36, 511 01 Turnov 1
Tomáš Vilímek, Ohrazenice č.p. 116, 511 01 Turnov 1
Filip Klus, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Lucie Klusová, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Pavel Klus, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Karla Štichová, Modřišice č.p. 144, 511 01 Turnov 1
Iveta Pokorná, Ohrazenice č.p. 291, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Fučíková, Demlova č.p. 968/27, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Miloslav Košek, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1
Jan Zárbynický, Nádražní č.p. 1116, 511 01 Turnov 1
Roman Rakouš, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1
Edita Rakoušová, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1
Jiří Antoš, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěňčín u Liberce
Jana Antošová, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěňčín u Liberce
Milan Kokina, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1
Iveta Kokinová, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1
Marcela Jandová, Zahradní č.p. 242, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Martin Rezler, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Petr Rezler, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Marcela Rezlerová, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Miroslav Matěcha, Nádražní č.p. 1086, 511 01 Turnov 1
Jindřich Svoboda, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Lenka Roubíčková, Nádražní č.p. 1111, 511 01 Turnov 1
Ing. Martin Šritr, Nádražní č.p. 1109, 511 01 Turnov 1
Jitka Gibbonsová, Nádražní č.p. 1108, 511 01 Turnov 1
Jaroslav Čapek, Nádražní č.p. 1105, 511 01 Turnov 1
Ing. Vítězslav Sekanina, Čechova č.p. 1271, 511 01 Turnov 1
Irena Sekaninová, IDDS: mbemsmv
Marcel Řehák, Komárov č.p. 15, Chuchelna, 513 01 Semily
Alena Janečková, Nádražní č.p. 1099, 511 01 Turnov 1
Lucie Majerová, Nádražní č.p. 1103, 511 01 Turnov 1
Václava Svobodová, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Jaroslav Fanta, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Jiří Macák, Ohrazenice č.p. 199, 511 01 Turnov 1
Václav Oppa, Žižkova č.p. 2025, 511 01 Turnov 1
Jiří Pospíšil, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1
Ivo Ruprich, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Mílada Šmídová, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1
Jiří Žabokrtský, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Jiří Koťátko, Pasecká č.p. 4227/21, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Ladislav Šonský, Ohrazenice č.p. 299, 511 01 Turnov 1
Dagmar Mašková, Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1
František Novák, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1
Hana Nováková, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1
Tomáš Vyhliídko, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1
Jiří Vyhliídko, Ohrazenice č.p. 240, 511 01 Turnov 1
Iva Möllerová, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1
Radomír Hauft, Ohrazenice č.p. 166, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Čadíková, Pezinská č.p. 856, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Hanička Táborská, Ohrazenice č.p. 165, 511 01 Turnov 1
Jiří Táborský, Pražská č.p. 315, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Romana Adamů, Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1
Milan Golis, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Gražyna Golisová, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Cressida reality s.r.o., IDDS: tfx6cif
Jan Bárta, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1
Miloslava Bártová, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Gabriela Podzimeková, Pelešany č.p. 77, 511 01 Turnov 1
Simona Stachová, Čtveřín č.p. 48, 463 45 Pěňčín u Liberce

Účastníci řízení podle § 144 odst 6 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (doručuje se veřejnou vyhláškou) : Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich :

katastrální území Turnov :

pozemky parc.č. 2044 ,2046/1, 2049, 2052 , 2051/1, 2054/6, 2054/5, 2054/9, 2054/7, 2065/2, 2067/1, 2067/2, 2064/6, 2064/3, 2063, 2067/1, 2067/2, 2068, 2073/1, 2075/1, 2075/2, 2077, 2078/1, 2103, 2104/1, 2101, 2100/1, 2100/2, 2098/1, 2098/2 , 2096/2, 2094/1, 2110/9, 2110/16, 2110/14, 2111, 2113/1, 2116/2, 2115, 2117 , 2120/1, 2121/1, 2121/2, 2124, 2123/1, 2126, 2127/1, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2130, 2132, 2135, 2139, 2141/1, 2141/2, 2142/5, 2142/3, 2142/2, 2145/2, 2147/1, 2148/1, 2149, 2151/1, 2154, 2156/1, 2156/2, 2158/1, 2162/1, 2164, 2166/2,

katastrální území Ohrazenice u Turnova, :

pozemky parc.č. st. 737, st. 734, st.163/1, st.163/2, 6/3, 6/21, st.549, st.639, st.490, st.201, st.687, 1048/36,1048/37 , 1022/24, 102223, 1022/22, 1022/21, 1022/20 ,1022/19 ,1022/14 ,st. 365/2, st. 365/1, st. 365/3, 1024/8, 1014 , st. 372, st.373, st. 376/3 , st. 651, st. 652, 1003/2, 1009, 1008, st.448, 1005, st.722, st. 371, 921/2, 919/13, 30, 27/2, 26/1, st.197, 1257, 1019 , st.591, st. 377 , st.252/2, 25/18, 1265, 25/10, 25/7, st.180, dt.537, 25/15 , st. 179/2, 25/1,88/3,st. 2, st. 174, st.177 , 9/7, st. 435, 9/6, st. 186 , 881/2, 7/8, st. 456 , 7/8, st.456, 7/16, st. 464, st. 708 , 8/19, 7/6, st. 380, 1057, st. 361/1, st.242 , 7/2, st. 238 , st. 452, 1044 , 42, 918/1, 918/2, 287/2, 49, 58, 20, 60, 29/1, st.196 , 87/19, 87/16, 87/8

katastrální území Přepře u Turnova, :

pozemky parc.č. 146/5

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaaatd

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhvpv9

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: ucchjhm
ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns

Obec Přepře, IDDS: ne8a7ss

Město Turnov, zast. odborem správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

